





### RENOVATION

GLISSIERE POUR VOLET ROULANT RENOVATION



### MONOBLOC

GLISSIERES POUR VOLET ROULANT MONOBLOC



VOTRE  
**HAVRE DE PAIX**  
EN TOUTE TRANQUILITE



# SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES INNOVANTES




- SECURITE
- FIABILITE
- SATISFACTION




UNE SERRURE A CREMONE POUR PLUS DE SECURITE



L'INCLINAISON DU PROFIL INFERIEUR FACILITE L'ECOULEMENT DE L'EAU CONDENSEE VERS L'EXTERIEUR



DEUX TYPES DE COFFRE : **1.** SANS ARRONDI  
**2.** AVEC ARRONDI




FIABILITE  
**DURABILITE**  
QUALITE

PROFILES DE **45 mm** ET **39 mm** DISPONIBLES EN ALUMINIUM  
ET PROFILES DE **37 mm** EN PVC



POSSIBILITE JUSQU'A **180 mm**



ESTHETIQUE  
**PRECISION**  
FONCTIONNALITE


DEUX TAILLES DE COFFRES DISPONIBLES :

212 mm × 160 mm

254 mm × 200 mm



EMBOUT DE FINITION POUR PLUS D'ESTHETIQUE





PROTECTION DE  
**LA CHALEUR**  
INTERIEURE